

Rivaroxaban NOBEL 10 mg

Rivaroxaban NOBEL 15 mg

Rivaroxaban NOBEL 20 mg

Tragen Sie diese Karte ständig bei sich.

Zeigen Sie diese Karte jedem Arzt oder Zahnarzt vor der Behandlung.

**Ich stehe unter einer blutgerinnungshemmenden
Behandlung mit Rivaroxaban.**

Name:

Adresse:

Geburtsdatum:

Gewicht:

Andere Medikamente:

Andere Erkrankungen:

Bitte verständigen Sie im Notfall:

Name des Arztes:

Telefonnummer des Arztes:

Arztstempel:

Bitte verständigen Sie im Notfall auch:

Name:

Telefonnummer:

Beziehung:

Information für medizinisches Fachpersonal

Die INR ist zur Bestimmung der antikoagulatorischen Wirkung von Rivaroxaban NOBEL nicht aussagekräftig und sollte deshalb nicht angewendet werden.

Was sollte ich über Rivaroxaban NOBEL wissen?

- Rivaroxaban NOBEL verdünnt das Blut und schützt Sie so vor der Bildung gefährlicher Blutgerinnsel.
- Rivaroxaban NOBEL muss genau nach Anleitung Ihres Arztes bzw. Ihrer Ärztin eingenommen werden. Um einen optimalen Schutz vor Blutgerinnseln zu gewährleisten, lassen Sie niemals eine Dosis aus.
- Sie dürfen Rivaroxaban NOBEL nicht absetzen, ohne vorher mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin gesprochen zu haben, da sich das Risiko für die Bildung von Blutgerinnseln bei Ihnen erhöhen könnte.
- Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ärztin oder Apothekerin über jedes andere Arzneimittel, welches Sie zurzeit einnehmen, kürzlich eingenommen haben oder beabsichtigen einzunehmen, bevor Sie mit der Einnahme von Rivaroxaban NOBEL beginnen.
- Informieren Sie Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin vor jeglicher Operation oder invasivem Verfahren darüber, dass Sie Rivaroxaban NOBEL einnehmen.

Wann sollte ich meinen Arzt oder Apotheker bzw. Ärztin oder Apothekerin um Rat fragen?

Bei der Einnahme eines Blutgerinnungshemmers wie Rivaroxaban NOBEL ist es wichtig, mit den möglichen Nebenwirkungen vertraut zu sein. Eine Blutung ist die am häufigsten auftretende Nebenwirkung.

Beginnen Sie nicht mit der Einnahme von Rivaroxaban NOBEL, wenn Sie wissen, dass bei Ihnen ein Blutungsrisiko besteht. Sprechen Sie zuerst mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin darüber. Informieren Sie sofort Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ärztin oder Apothekerin, wenn bei Ihnen folgende Anzeichen oder Symptome für eine Blutung bestehen:

- Schmerzen
- Schwellung oder Unwohlsein
- Kopfschmerzen, Schwindel oder Schwäche
- Ungewöhnliche blaue Flecken, Nasenbluten, Zahnfleischbluten, langanhaltende oder sehr starke Blutungen aus Schnittwunden
- Eine Monatsblutung oder vaginale Blutung, die stärker ist als üblich
- Blut in Ihrem Urin, der dadurch rötlich oder braun aussehen kann, rot oder schwarz gefärbter Stuhl
- Abhusten von Blut oder blutiges bzw. kaffeesatzartiges Erbrechen

Wie nehme ich Rivaroxaban NOBEL ein?

Für einen optimalen Schutz:

- kann Rivaroxaban NOBEL 10 mg unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen werden
- muss Rivaroxaban NOBEL 15 mg zusammen mit einer Mahlzeit eingenommen werden
- muss Rivaroxaban NOBEL 20 mg zusammen mit einer Mahlzeit eingenommen werden