

Carte pour patient Rivaroxaban NOBEL



Rivaroxaban NOBEL 10 mg

Rivaroxaban NOBEL 15 mg

Rivaroxaban NOBEL 20 mg

Gardez toujours cette carte sur vous.

Montrez cette carte à tout médecin ou dentiste que vous consultez avant de commencer un traitement.

Je suis sous traitement anticoagulant par rivaroxaban.

Nom:

Adresse:

Date de naissance:

Poids:

Autres médicaments:

Autres pathologies:

En cas d'urgence, veuillez prévenir:

Nom du médecin:

Numéro de téléphone du médecin:

Timbre du médecin:

En cas d'urgence, veuillez prévenir aussi:

Nom:

Numéro de téléphone:

Type de relation:

Information à destination des professionnels de santé

Les valeurs de l'INR ne doivent pas être utilisées car elles ne représentent pas une valeur fiable de la mesure de l'activité anticoagulante de Rivaroxaban NOBEL.

Que faut-il savoir sur Rivaroxaban NOBEL?

- Rivaroxaban NOBEL fluidifie le sang, ce qui vous protège de la formation de caillots sanguins dangereux pour la santé.
- Rivaroxaban NOBEL doit être pris exactement comme votre médecin vous l'a prescrit. N'oubliez jamais de prendre votre traitement afin d'assurer une protection optimale contre les caillots sanguins.
- Vous ne devez jamais arrêter de prendre Rivaroxaban NOBEL sans en parler d'abord à votre médecin, car le risque de formation de caillots sanguins peut être augmenté.
- Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, avant de prendre Rivaroxaban NOBEL.
- Informez votre médecin que vous êtes traité par Rivaroxaban NOBEL avant toute intervention chirurgicale ou tout geste invasif.

Quand dois-je demander conseil à mon médecin ou à mon pharmacien?

Lors de la prise d'un médicament fluidifiant le sang comme Rivaroxaban NOBEL, il est important de connaître les éventuels effets indésirables. Les saignements sont l'effet indésirable le plus fréquent.

Si vous présentez un risque de saignement inhabituel, ne commencez pas à prendre Rivaroxaban NOBEL sans en avoir parlé d'abord avec votre médecin.

Prévenez immédiatement votre médecin ou pharmacien si vous présentez des signes ou des symptômes de saignements tels que:

- Douleurs
- Gonflement ou sensations d'inconfort
- Maux de tête, sensations vertigineuses ou faiblesse
- Ecchymoses/bleus inhabituel(le)s, saignements du nez, saignements des gencives, ou saignements prolongés ou très abondants provenant de coupures
- Menstruations (règles) ou saignements vaginaux plus abondants que d'ordinaire
- Sang dans les urines pouvant les colorer en rose ou marron, selles rouges ou noires
- Si vous crachez du sang ou vomissez du sang resp. des substances ressemblant à du marc de café

Comment dois-je prendre Rivaroxaban NOBEL?

Pour garantir une protection optimale:

- Rivaroxaban NOBEL 10 mg peut être pris au cours ou en dehors des repas
- Rivaroxaban NOBEL 15 mg doit être pris au cours des repas
- Rivaroxaban NOBEL 20 mg doit être pris au cours des repas