

Gardez toujours cette carte sur vous.

Montrez cette carte à tout médecin ou dentiste que vous consultez avant de commencer un traitement. Si vous avez des saignements abondants, signalez-les immédiatement à un médecin ou aux urgences.

Indication exacte selon l'information destinée aux patients actuelle:

Maladie coronarienne/ maladie artérielle périphérique

Je suis sous traitement anticoagulant par rivaroxaban.

Nom:

Adresse:

Date de naissance:

Poids:

Autres médicaments:


Autres pathologies:

En cas d'urgence, veuillez prévenir:

Nom du médecin:

Numéro de téléphone du médecin:

Timbre du médecin:



En cas d'urgence, veuillez prévenir aussi:

Nom:

Numéro de téléphone:

Type de relation:

Que faut-il savoir sur Rivaroxaban NOBEL vascular?

- Rivaroxaban NOBEL vascular agit en bloquant un facteur de coagulation et diminue ainsi la tendance du sang à former des caillots sanguins qui peuvent provoquer dans le pire des cas une obstruction d'un vaisseau sanguin.
- Il est important de prendre Rivaroxaban NOBEL vascular selon la dose et la durée prescrites par votre médecin. Veuillez suivre strictement les instructions de votre médecin.
- Si vous prenez d'autres médicaments, veuillez informer votre médecin avant de prendre Rivaroxaban NOBEL vascular.
- Informez votre médecin que vous êtes traité par Rivaroxaban NOBEL vascular avant toute intervention chirurgicale ou tout geste invasif.

Quand dois-je demander conseil à mon médecin ou à mon pharmacien?

Lors de la prise d'un médicament fluidifiant le sang comme Rivaroxaban NOBEL vascular, il est important de connaître les éventuels effets indésirables. Si vous présentez un risque de saignement inhabituel, ne commencez pas à prendre Rivaroxaban NOBEL vascular sans en avoir parlé d'abord avec votre médecin.

Veuillez contacter immédiatement votre médecin ou le service d'urgence, si vous constatez l'un des effets secondaires suivants:

- hémorragies persistantes ou hémorragies très importantes
- faiblesse extrême, fatigue, pâleur, vertiges
- maux de tête
- gonflements inexplicables
- difficultés respiratoires
- douleurs dans la poitrine ou douleur cardiaque (angine de poitrine)
- douleurs dans la partie supérieure gauche de l'abdomen, douleurs sous l'arc costal gauche ou sous l'épaule gauche, paroi abdominale dure et sensible à la pression

Comment dois-je prendre Rivaroxaban NOBEL vascular?

Les comprimés pelliculés de Rivaroxaban NOBEL vascular peuvent être pris avec ou en dehors des repas.

Prenez Rivaroxaban NOBEL vascular en respectant toujours exactement les instructions du médecin. Si vous avez des doutes, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien.